Création d'un point de restauration

Meilleur résultat Aller dans Cortana et taper "Créer..." Créer un lecteur de récupération Créer un point de restauration Dans Cortana, cliquer sur Créer un point de restauration Panneau de configura Paramètres Créer et formater des partitions de disque dur & Créer un disque de réinitialisation du mot de passe Web $\, \mathcal{P} \,$ créer un compte microsoft ♀ créer un point de restauration windows 10. 📢 Mes documents 🛛 🔎 Web ÷ créer Propriétés système \times Nom de l'ordinateur Matériel Paramètres système avancés Protection du système Utilisation à distance Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur Créer Utilisez la protection du système pour annuler toute modification système indésirable. Restaurer le système Vous pouvez annuler les modifications système en rétablissant l'ordinateur à un état antérieur en choisissant un point de restauration précédent. Restauration du <u>s</u>ystème... Paramètres de protection Lecteurs disponibles Protection 🏪 Disque local (C:) (Système) Activée Data (D:) Désactivée Configurez des paramètres de restauration, gérez Configurer... l'espace disque et supprimez des points de restauration. Créez un point de restauration immédiatement pour les lecteurs dont la protection du système est activée. Créer... Dans la nouvelle fenêtre, indiquer quelques mots clés pour reconnaître le point si besoin OK Annuler Appliquer

Protection du système	\times
Créer un point de restauration	
Entrez une description pour vous aider à identifier le point de restauration. L date et l'heure actuelles sont ajoutées automatiquement.	a
Indiquer ici un indice (Avant installation de par exemple)	
<u>C</u> réer Annuler	

Si un "pépin" arrive (l'ordi se bloque, ne marche plus très bien suite par exemple à l'installation d'une mise à jour), retourner dans la fenêtre du point de restauration, cliquer sur **Restauration du système**.

Propriétés système					>		
Nom de l'o	ordinateur	Protoction d	autòmo)	Matéri	el		
Utilisez la prospective en la prospective de la prospective en la	vances otection du ésirable.	système pou	r annuler to	Utilisat ute modi	ion a distance		
Restaurer le système							
Vous pouvez annule système en rétabliss état antérieur en cho restauration précéde	er les modifie ant l'ordinat visissant un ent.	cations ceur à un point de	Restaura	ation du	système		
Paramètres de protec	tion —						
Lecteurs disponib	les		Protection	1			
🏪 Disque local (🛖 Data (D:)	Lisque local (C:) (Système) Data (D:)			Activée Désactivée			
Configurez des para l'espace disque et restauration.	amètres de supprimez o	restauration, des points de	gérez	C <u>o</u> nfigu	irer		
Créez un point de r pour les lecteurs do est activée.	estauration ont la protec	immédiateme ction du systè	ent me	<u>C</u> réer	.		
	ſ	OK	Anni	ıler	Appliquer		
		UK			Abbildgei		
	La restaurab autres donné installés peuv	on du système n'a les personnelles I rent être désinsta	ffecte pas vos es programmes lés.	documents, s et les pilot	images ou es récemment		
			< <u>P</u> ré dent	<u>S</u> uivant >	> Annuler		
Restauration du système Lestaurer l'ordinateur à l'é	tat où il se t	rouvait avant l	événement s	sélectionn	né 🍂		
useau horaire actuel : Paris, M	ladrid						
Date et heure 24/12/2015 14:00:56 24/12/2015 13:59:59 22/12/2015 21:21:06 16/12/2015 16:06:02	Description Type Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Système Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x66) Système Windows Update Mise à jour or Windows Ubdate						
10/12/2015 14:58:26	Opération d	e restauration		A	nnuler		
⊿ Afficher <u>d</u> 'autres points de r	estauration		<u>R</u> echercher	r les progra	mmes concernés		
		_	< Précédent	Suivant >	Annuler		

qui n'est pas le cas ici), cliquer sur **Suivant**

Dans la nouvelle fenêtre, (si besoin cocher la case du bas - ce

Nouvelle fenêtre, cliquer sur **Afficher d'autres points** puis cliquer sur le point de restauration créé précédemment

Enfin, cliquer sur Suivant et dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur Terminer

C'est parti, laisser l'ordinateur faire (cela peut être plus ou moins long)

L'ordinateur restaure la BDR (Base de Registre)